

Aktion !
 RWA-Anlage

Betr:	Sachbearb	Vorgang	Kom. / Zeichen Nr.	Datum
RWA Anlage	Klaus Kappler	Angebot nach Anfrage		01-03-2005

Wie angefragt bieten wir an Treppenhaus RWA Anlage passend für diverse Fenster

Pos	Artikel- Nr.	Bezeichnung	Stück	E-Preis €	G-Preis €
1	05/100	RWA-Anlage komplett liefern und montieren bestehend aus	1	1280,00	1280,00 €
2	05/50	RWA Zentrale 2.1-4d	1		Bestand
3	05/20021	RWA- K1 Kettenmotor 300 mm Hub	1		Bestand
4	05/302	Rwa-Taster mit Stellungsanzeige (RTZ-K-BL-) blau	2		Bestand
5	05/ 302	RWA- Lüftungstaster (TL-AP) zur täglichen Lüftung	1		Bestand

Aufpreise für Sonderausstattung

1	07/342420	ORS-60 Optischer Rauchschalter 17-28V DC mit Sockel 40 mA VDS Zulassungsnummer G293013	1	120,00	
2	05/20020	RWA- K2 Kettenmotor 600 mm Hub Alu	1	159,00	
3	07/331	4x2x08 Brandmeldekabel JY(ST)Y nur liefern	1	1,40	
	05/160	Montage einer RWA-Zentrale mit alle Zubehörteilen	5	44,00	
Rabatt bei / für mehrere Anlagen oder für den Wiederverkauf auf Anfrage					
Komplettpreis der Anlage 230V Stromversorgung bauseitig nach unseren Angaben. Laut LBO eigene Sicherung.				+MWST	

technischen Leistungsmerkmale

Zu POS1 /2

1Stück 0000050

RWZ 2.1-4d

Treppenhaus-Rauchabzugszentrale 24 Volt zum Anschluss
von 24V Motoren mit einer Stromaufnahme von insgesamt
bis zu 4A in 1 Gruppe mit 1 Meldelinie

Ausrüstung:

- Eine RWA-Gruppe, eine Meldelinie. Ansteuerung durch
- max. 20 nichtautomatische Brandmelder,
- max. 10 automatische Brandmelder, sowie durch einen
- potentialfreien Schließerkontakt (z.B. einer BMZ)

Automatische Überwachung der Meldelinie, Sammelleitung der

Antrieb, Sicherungen, Akkumulatoren und Netzversorgung

Lüftungsmöglichkeit durch externen Lüftungstaster

Anschlußmöglichkeit einer Wind- und Regensteuerung

72 Stunden nach DIN VDE 0833 Teil 2, Trafo nach DIN VDE 0551

Tiefentladeschutz der Akkumulatoren

Durch Steckbrücke (Jumper) aktivierbare Funktion **"Auto -Zu"**

(automatisches Schließen nach Rücksetzen eines anstehenden Alarmes)

"Baumuster geprüft" durch den TÜV Berlin -Brandenburg.

Genehmigungsausweis Nr. 099 / 96-0999540

Zu Pos 3

1 Stück

K1-300-24V Kettenmotor UNI-Color DV mit eingebauter elektronischer

Endabschaltung 200/200N, 24 VDC 1,8 A für Fenster mit einer

Mindesthöhe von 110 cm mit Befestigungsschiene

- Schub/Hub 200 N
- Hublänge max 200 mm
- Schubgeschwindigkeit 20 mm/s
- Spannung/Frequenz 50 Hz 34V
- Stromaufnahme 1,8 A
- Schutzart IP 42/III/E
- Gewicht 2,0 Kg
- max Kabellänge bei 50m 2,5 mm²

2m Siliconkabel

Zu Pos 4

2 Stück

- RWA-Meldetaster (nichtautomatischer Brandmelder G)
nach DIN 14655
- Ausführung im Kunststoffgehäuse
- Schriftzug "Rauchabzug"
- Abschließbares Gehäuse
- Abmessungen 125 x 125 x 35mm (HxBxT)
- 0,9mm Schlagscheibe
- Innenliegender Rückstellhebel
- Rote LED - Alarmanzeige bei Ansprechen

Zu Pos 5

1 Stück

TL-AP Lüftertaster "Auf/ Zu" a.uf Putz Montage zur täglichen Lüftung

Pos Alternativ

1 Stück

07/342421

ORS-60 Optischer Rauchschalter 17-28V DC mit Sockel 40mA IP 48
100 x 42 mm VDS Nr.-G293013 DiBT Berlin

Versorgung 230V ist bauseitig vorhanden sonst auf Nachweis

wir würden uns freuen Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten dessen reibungslose
Abwicklung wir Ihnen bereits jetzt zusichern.



MfG

Thomas Kauder